



NewTechWood
CANADA

L'ASPECT ET LE TOUCHER

du bois véritable

NewTechWood utilise du plastique recyclé de haute densité combiné à des fibres de bois recyclées, pour créer un matériau qui réduit votre empreinte écologique à zéro. NewTechWood est fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclés.

Si vous souhaitez avoir l'effet du bois naturel sans les inconvénients qui viennent avec l'entretien de votre terrasse, clôture ou revêtement mural, NewTechWood est VOTRE solution.

NewTechWood avec son fini **Naturel** dure plus longtemps, requiert moins d'entretien et utilise des matériaux recyclés, créant ainsi l'illusion du bois naturel. Nous avons sans contredit le plus beau fini de l'industrie. Alors qu'attendez-vous, optez pour NewTechWood car:

- Le bois naturel est coûteux et requiert un entretien constant.
- La terrasse familiale doit être vernie et imperméabilisée avec des produits chimiques toxiques.
- Afin de préserver une belle apparence, les revêtements muraux en bois nécessitent des réparations constantes et des travaux de peinture régulièrement.
- Les clôtures en bois requièrent des réparations récurrentes ainsi qu'un entretien coûteux afin de préserver leurs éclats d'origine.
- L'ajout d'accents de bois naturel augmente le coût des rénovations de votre propriété ou d'une construction neuve.
- La demande sans cesse grandissante pour le bois naturel a un impact direct sur notre précieuse planète.

UN CHOIX INTELLIGENT

pour la planète



Tous les produits NewTechWood sont fabriqués à partir de matériaux recyclés à 95% y compris des bouteilles en plastique, des fibres de bois recyclées et d'autres produits qui se retrouvent habituellement dans une décharge.

NewTechWood entreprend des audits annuels réalisés par des tiers afin de s'assurer du respect des réglementations et des lignes directrices en matière d'environnement, de santé et de sécurité – une démonstration de notre engagement envers une alternative plus écologique aux produits de construction en bois traditionnels lesquels appauvrissent les ressources de la planète.



NewTechWood réduit l'empreinte carbone de votre maison en utilisant des matériaux recyclés fabriqués pour être recyclés à leur tour. NewTechWood préserve la consommation d'énergie domestique.



Certifications LEED & EPD



UltraShield *de NewTechWood:*
**L'APPARENCE DU BOIS
SANS LES INCONVÉNIENTS**



Grâce à son processus en instance de brevet, appelé **Naturale UltraShield** est synonyme de commodité, fiabilité avec une texture qui imite parfaitement le bois afin de rehausser votre espace de vie. Sans compter que tous les produits NewTechWood combinent la résistance éprouvée du plastique recyclé à haute densité et des fibres de bois afin de créer le look **UltraShield**, ce look que vous recherchez.

UltraShield : Ultra-simple

UltraShield est fabriqué d'un scellant imperméable, ce qui en résulte est que le matériau sera résistant aux intempéries, au soleil, à l'eau, aux rayures et aux égratignures. Votre maison gardera sa splendeur pendant plusieurs années, parce qu'avec la technologie **UltraShield** la durabilité est une partie intégrante de notre technologie.

LA GARANTIE COMPLÈTE UltraShield

Pas de souci. Nos produits **UltraShield** sont accompagnés par la garantie la plus complète de l'industrie. Vous obtiendrez une garantie limitée de 25 ANS transférable.

Nous sommes tellement persuadés et confiants que notre produit aura une durabilité à toute épreuve, que nous sommes prêts à rembourser toutes les dépenses reliées au remplacement du produit si celui-ci ne donnait pas les performances garanties.

La tranquillité d'esprit pour nos clients, ça n'a pas de prix!







Profil UH61

Ipé

8


UltraShield *Naturale* DE SUBTIL À GRANDIOSE: *Créez votre style*

De teintes subtiles aux accents éblouissants, les couleurs et les motifs de la collection **UltraShield *Naturale*** vous offre une palette complète d'options de design afin de créer l'apparence du bois ***Naturale*** qui vous plaira à coup sûr!

La collection **UltraShield** de NewTechWood est parfaite pour créer de magnifiques terrasses, pergolas, murs d'intimité, revêtements muraux extérieurs et intérieurs et clôtures.

Une solution durable, facile à installer et nécessitant peu d'entretien, pour tous vos besoins en construction ou rénovation.

Intime ou grandiose : Avec la collection **UltraShield** de NewTechWood, il n'y a pas de limite à votre imagination.



UltraShield *Naturelle* ÉLÉGANCE INTEMPORELLE




Certaines couleurs sont disponibles uniquement dans certains profils.

**CONSULTEZ LA PAGE COULEURS
SUR NOTRE SITE WEB**



Outils POUR PROFESSIONNELS



Dites adieu aux nombreuses heures perdues à reproduire des textures génériques manuellement. NewTechWood met à votre disposition **des textures 3D jusqu'à 32K de résolution** et de multiples conditions d'éclairage.



CRÉER DES PLANS DE MODÉLISATION 2D ET 3D

Nous offrons des outils CAD/REVIT/Sketchup pour vous aider à créer des plans de modélisation 2D et 3D.

La beauté éblouissante de NewTechWood
**REHAUSSE LA VALEUR
DE VOTRE MAISON**

Les terrasses, patios et les ajouts d'accent de bois aménagés avec des styles innovateurs et construits avec des matériaux d'une qualité inégalée ajoutent une touche sublime à votre maison. Une contribution avantageuse à votre investissement immobilier.

Ajoutez de la valeur et un look incomparable avec **UltraShield**.

De NewTechWood jusqu'à votre cour extérieure.



Profil UH61
Teck



1000



Profil UH61

Ipé

16

Revêtement mural
L'ÉLÉGANCE
à l'épreuve du temps

Nos revêtements extérieurs ne sont pas des planches de terrasse que l'on pose sur un mur, nos produits ont été pensés pour garantir le meilleur rendement pour votre maison.

Le revêtement mural de NewTechWood s'installe rapidement grâce à notre système d'attaches, unique sur le marché, il agit comme un scellant entre les panneaux. Notre système d'installation permet à votre demeure de "respirer" car l'air peut circuler entre les panneaux et les solives. Ceci permet à votre maison d'évacuer l'humidité et de la rendre plus écoénergétique.

Alors, pourquoi opter pour des revêtements en aluminium ou en vinyle au look terre quand vous pouvez obtenir un produit facile d'installation, avec peu d'entretien, à l'esthétisme hors pair et qui résiste aux intempéries.






Profil US31
Teck

Revêtement mural
**COLLECTION
CLASSIQUE**



PROFILS CLASSIQUES



US31
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 in)



UH67
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 in)

ACCESSOIRES



AW08



AW02



US31




UH67




Profil US31


Revêtement mural
**BORDURES ET
 FINITION**




Bordure de coin intérieur
 US47
 99.5 x 54.5 mm (3.9 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
 US46
 55 x 59 mm (2.2 x 2.3 po)




Bordure de finition
 US44
 47.5 x 45.5 mm (1.9 x 1.8 po)




Bordure I
 US45
 79 x 27 mm (3.1 x 1.1 po)




Bordure de coin intérieur



Bordure de coin extérieur



Bordure de finition



Bordure I




Profil UH61
Ipé


Revêtement
NORVÉGIEN




REVÊTEMENT ET BORDURES



UH61
196.5 x 25 mm (7.7 x 1.0 po)



Bordure de finition
UH50
75 x 54 mm (3.0 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
UH51
75 x 77.5 mm (3.0 x 3.1 po)



Profil UH58
Teck



Profil UH61
Ipé




Profil UH58
Cèdre Rouge


Revêtement
BELGE




REVÊTEMENT ET BORDURES



UH58
196.5 x 25 mm (7.7 x 1 po)



Bordure de finition
UH59
90 x 54 mm (3.5 x 2.1 po)



Bordure de coin extérieur
UH60
127 x 127 mm (5 x 5 po)



Profil UH61
Teck

QUINCAILLERIE DE REVÊTEMENT

Les attaches AW08 pour revêtement mural maintiennent en place chaque planche NewTechWood à l'aide de rainures afin de simplifier l'installation et de créer un extérieur résistant aux intempéries. Le support AW02 de démarrage apporte un soutien additionnel.



**Attache de revêtement
AW08**

Composante: Aluminium
20 x 15 x 28 mm
(0.78 x 0.59 x 1.10 po)



**Support de démarrage
AW02**

Composante: Aluminium
15 x 14.5 mm
(0.59 x 0.57 po)



UltraShield PLANCHES DE TERRASSE



Disponible en profils pleins et creux, elles peuvent être utilisées pour des applications résidentielles et commerciales. Vous constaterez que les planches de terrasse dotées de la technologie **UltraShield** de NewTech-Wood conserveront leur apparence d'origine même si elles sont installées dans des endroits très passants.

Toutes les planches de terrasse **UltraShield** sont enveloppées à 360 degrés, y compris les rainures, pour une durabilité éprouvée. De plus, nos planches sont réversibles et viennent avec deux finis: grain de bois et brossé, à vous de choisir!



Antique




PLANCHES DE TERRASSE



UH02


138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 po)

PROFILS DE FINITION



US33

138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 po)



US08

138 x 10 mm (5.5 x 0.4 po)



US03

180 x 15 mm (7.0 x 0.6 po)



US05

285 x 15 mm (11 x 0.6 po)

QUINCAILLERIE

NewTechWood dispose d'un système d'attaches cachées sécuritaire et facile à installer et également de vis de couleurs. Utilisez ces fixations pour une finition impeccable de votre terrasse, fascia ou marches d'escalier.



TC-2



MG-3



End Caps



CS Screws








POUTRES DÉCORATIVES ET CLOISONS




Les poutres décoratives **UltraShield** ajoutent LA touche design à vos pergolas, murs d'intimité ou tout accent architectural que vous créez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison. Vous obtiendrez une apparence moderne et sophistiquée avec ces éléments simples du design qui créeront le look dont vous rêvez !


POUTRES DÉCORATIVES



UH17
60 x 42 mm (2.4 x 1.7 po)



UH25
100 x 52 mm (3.9 x 2.0 po)



UH26
120 x 62 mm (4.7 x 2.4 po)

ACCESSOIRES POUR POUTRES



K-33



Capuchons d'extrémité



Profil UH17
Ipé



Profil UH17
Antique

TUILES DE TERRASSE

pour tous les styles

Transformez votre plateforme de béton en espace de vie chaleureux et élégant avec nos tuiles de terrasse **UltraShield**.

Les tuiles de terrasse NewTechWood sont faites pour durer et sont idéales pour le climat canadien. Elles ne se plient pas, ne se déforment pas, ne se fendent pas et ne se fissurent pas.

De plus, avec une variété de couleurs naturelles et de motifs de grain de bois, vous pouvez choisir le style qui convient le mieux à votre demeure sans vous soucier de l'entretien.

Les tuiles de terrasse offrent une excellente alternative pour quiconque désirant construire sa terrasse lui-même et ce en une seule journée grâce à la base emboîtable pour une installation rapide et facile. Un vrai jeu d'enfant!

Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ajouter différentes options de finition, selon le style recherché. Les tuiles de terrasse **UltraShield Naturel** sont dotées d'une garantie limitée de 10 ans transférable.





Gris argenté

DIMENSIONS



300 x 300 mm (11.8 x 11.8 po)



600 x 300 mm (23.6 x 11.8 po)




900 x 300 mm (35.4 x 11.8 po)

SYSTÈME FLEXIBLE D'EMBOÎTEMENT




Tuile pré-assemblée sur base emboîtable



Vis d'acier inoxydable pour empêcher la corrosion



Superbes couleurs qui résistent aux rayons UV



Emboîtables des quatre côtés



Bordures et fascias **FINITION IMPECCABLE**

Complétez votre nouvel espace extérieur avec le fascia et les bordures de finition NewTechWood afin de créer un agencement harmonieux et élégant. Résistant. Simple. Élégant. Le fascia **UltraShield** sera un ajout remarqué sur votre terrasse!

Choisissez votre look **UltraShield**, celui qui convient à votre style de vie et faites plaisir à tous vos sens. Nos fascias viennent avec des vis en acier inoxydable pré-installées, tout pour vous faciliter la vie!



Fascia droit



Bordure droite



Fascia extérieur



Bordure d'angle extérieur



Fascia intérieur



Bordure d'angle intérieur





CLÔTURE ULTRA FACILE




NewTechWood élimine les inconvénients que comporte la pose de clôtures en utilisant un système innovant de languettes et de rainures qui contribue à la solidité, la durabilité et donne une allure stylée à votre espace extérieur avec son look épuré, moderne et élégant.

Utilisant la technologie **UltraShield** et des poteaux d'aluminium légers, NewTechWood s'installe rapidement et demeure en place pour des décennies.

Sans entretien, un simple nettoyage léger avec un tuyau d'arrosage aux changements de saisons et le tour est joué !



PANNEAUX DE CLÔTURE



COMPOSANTES DE CLÔTURES

- ① Capuchon de poteau
- ② Bordure de poteau
- ③ Bordure d'extrémité en alumi
- ④ Poteau
- ⑤ Tube en métal
- ⑥ Planche de clôture
- ⑦ Bordure de démarrage en alu
- ⑧ Ancrage
- ⑨ Support de poteau



ACCESSOIRES DE CLÔTURE





UH61
Teck

newtechwood.ca
info@newtechwood.ca



Newtechwood et Ultrashield sont des marques
enregistrées. Tous droits réservés.

Brochure NewTechWood Canada
DR202306